



# Good ventilation is important to prevent COVID-19 transmission.

Una buena ventilación es muy importante para prevenir la transmisión de COVID-19.

良好的通風系統對於防止新型冠狀病毒的傳播極為重要。

Ang mabuting bentilasyon ay mahalaga upang maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19.

## This facility uses the following type(s) of ventilation (check all that apply):

Esta instalación utiliza el siguiente(s) tipo(s) de ventilación (marque todos que correspondan):

本設施使用以下類型的通風設備（請勾選所有使用的通風設備）：

Ang pasilidad na ito ay gumagamit ng sumusunod na (mga) klase ng bentilasyon (lagyan ng tsek ang kasing dami na naaangkop):

**All available windows and doors accessible to fresh outdoor air are kept open**

Todas las ventanas y puertas accesibles al aire fresco se mantienen abiertas

所有可用並與室外空氣對流的門窗均維持開放狀態

Lahat ng magagamit na mga bintana at pintuan na may akses sa sariwang hangin ay pinananatiling bukas

**Fully operational HVAC systems**

Sistemas HVAC que operan en buen estado / 可全面操作運行的暖通空調系統

Lubos na napapatakbo ang mga HVAC na sistema

**Appropriately sized portable air cleaners in each room**

Limpiadores de aire portátiles de tamaño adecuado en cada habitación

每個房間放置適當大小的便攜式空氣清新機

Tamang laki na mga portable na panglinis ng hangin sa bawat kuwarte

**None of the above** Ninguno de los anteriores / 沒有以上所列 / Wala sa itaas

Explain / Explicar / 請另說明 / Ipaliwanag

Name of facility / Nombre de la instalación / 設施名稱 / Pangalan ng pasilidad

Print name of the person completing this sign / Imprima el nombre de la persona que completa este signo / 請以正楷列出填寫此告示牌人員的姓名 / Ilimbag ang pangalan ng tao na kumukumpleto ng karatulang ito

Date / Fecha / 日期 / Petsa

## Call 311 to report businesses that do not adhere to these requirements.

Llame al 311 para reportar negocios que no cumplen con las reglas. / 如有任何商店違反以上要求，請致電 311 彙報。

Tumawag sa 311 upang ireport ang mga negosyo na hindi sumusunod sa mga kinakailangan na ito.